

ANEXO 3.8

RESULTADOS DE ANÁLISIS DEL AGUA (NITRÓGENO Y COND. ELÉCTRICA) - CAMPAÑA DE RIEGO 2005

Fecha	Hora	CAUCE			CANAL		
		Cond. Eléct. (microS cm ⁻¹)	N-amoniacal (mg l ⁻¹)	N-nítrico (mg l ⁻¹)	Cond. Eléct. (microS cm ⁻¹)	N-amoniacal (mg l ⁻¹)	N-nítrico (mg l ⁻¹)
22-07-2005	13:55	326	1,82	1,96			
23-07-2005	11:00	563	6,83	1,40	80	0,07	0,77
25-07-2005	20:00	294	1,33	2,63	86	0,07	0,07
02-08-2005	12:45	240	0,42	2,91	90	0,49	1,54
03-08-2005	11:30	255	0,21	2,52	89	2,10	0,77
04-08-2005	11:00	264	0,67	6,09	92	1,72	1,12
06-08-2005	12:00	252	0,77	2,87	90	0,84	1,12
08-08-2005							
10-08-2005	17:20	303	4,76	7,14	86	0,07	
11-08-2005	11:30	290	3,22	4,48	92	0,81	0,42
12-08-2005	18:40	236	5,32	11,69	87	0,91	0,49
15-08-2005	12:00	207	0,07	1,30	95	1,16	0,07
20-08-2005	19:15	269	0,60	4,24	88	0,49	1,05
21-08-2005	11:30	268	1,05	2,42	92	0,07	0,60
25-08-2005	11:45	259	0,28	2,42	90	0,18	1,05
29-08-2005	19:00	281	0,28	3,50	86	0,77	0,91
31-08-2005	9:30	219	0,77	5,11	88	0,42	1,33
02-09-2005	10:45	263	0,42	2,59	92	0,14	1,12
05-09-2005	11:15	294	0,77	1,40	97	0,35	1,47
07-09-2005	15:30	344	1,05	1,23	93	0,60	1,26